





Janssen-Dings OVH

Janssen-Dings
OVH







Technische specificaties

Opnieuw Verbeterde Holle pan met overdekkende wel.


Afmetingen (b x l)	267 x 367 mm
Latafstand	308 mm
Dekkende breedte	204 mm
Gewicht	2,6 kg/stuk
Aantal per m ²	15,9
Minimum dakhelling	25°
KOMO- en BENOR-keurmerk	

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.
De toegestane productiefwijking is + en - 2%. Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling bouwtechniek Koramic dakpannen van Wienerberger.




Nok- en hoekkepervorsten


HALFRONDE BEGINVORST




HALFRONDE VORST




HALFRONDE EINDVORST




HALFRONDE BEGINVORST




HALFRONDE VORST




HALFRONDE EINDVORST




BEGINBALLONVORST




BALLONVORST




VERBINDINGSKAPJE VOOR BALLONVORST EIND




PLATTE BEGINVORST



PLATTE VORST




PLATTE EINDVORST




Nok- en hoekkepervorsten

HALFRONDE BEGINKEPER




1160

HALFRONDE VORST




1100

HALFRONDE BEGINKEPER




1260

HALFRONDE VORST




1200

BEGINSCHUBVORST



3110


SCHUBVORST




3100

Gevelpannen


LINKER GEVELPAN




OVH DAKPAN




RECHTER GEVELPAN




LINKER GEVELKNIKPAN




KNIKPAN




RECHTER GEVELKNIKPAN




LINKER ONDERGEVELPAN




ONDERPAN




RECHTER ONDERGEVELPAN




LINKER GEVELCHAPERONPAN



CHAPERONPAN




RECHTER GEVELCHAPERONPAN




Overige hulpstukken


PAN MET DUBBELE WEL




HALVE PAN




KNIKPAN MET DUBBELE WEL




KNIKPAN




ONDERPAN MET DUBBELE WEL




ONDERPAN



CHAPERONPAN MET DUBBELE WEL




CHAPERONPAN



Overige hulpstukken


BOVENPANPROFIELSTUK LINKS

8160




BOVENPANPROFIELSTUK

8140




VENTILATIEPAN MET ROOSTER

8600




GIERZWALUWPAN

8660




DAKDOORVOER INCL. AANSL. Ø 100 MM

8720




KAPJE T.B.V. DAKDOORVOER

8760



KABELDOORVOERPAN


8958



Vorstenhoeden


VORSTENHOED TUSSEN 1 VORST EN 2 HOEKKEPERS

VORSTENHOED 3 X 1100




5300

VORSTENHOED 1 X 1100 EN 2 X 3100




5320

VORSTENHOED 3 X 1200



5500


VORSTENHOED 1 X 1200 EN 2 X 3100



5520


VORSTENHOED TUSSEN 4 HOEKKEPERS

VORSTENHOED 4 X 1100




5340

VORSTENHOED 4 X 1200



5540

VORSTENHOED 4 X 3100




5560

Vorstenhoeden en pironnen

VORSTENHOED TUSSEN PLAT DAK / HELLEND DAK


VORSTENHOED 3 X 1100



5380



VORSTENHOED 2 X 1100 EN 1 X 3100




5400



T-VORSTENHOED TUSSEN 3 VORSTEN


VORSTENHOED 3 X 1100



5130




VORSTENHOED 3 X 1200



5580




VORSTENHOED 2 X 1200 EN 1 X 3100



5600




VORSTENHOED 3 X 1200



5140




PIRON NR.1




5900

PIRON NR.2




5910

PIRON NR.3




5920

PIRON NR.4



5930

PIRON NR.5



5940